

Produktdetailseite



DT-250

Bestellnummer: 10.0090

Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 50 W, 8 Ω

- Titan-Leichtmetall-Legierung
- Gummisicke, dadurch perfekt bedämpft und ohne metalltypische Resonanzen
- Feinzeichnendes, angenehmes Klangbild
- Klassische Rechteckform



Preis in € **64,90***

Technische Daten

| | |
|--|-------------|
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | - |
| Frequenzbereich | fx-25000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 1700 Hz |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) | 3000 Hz |
| Nennbelastbarkeit | 50 W |
| Musikbelastbarkeit | 100 W |
| Kenschalldruck | 90 dB/W/m |
| Max. Nenschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (Cms) | - |
| Bewegte Masse (Mms) | - |



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Mechanische Güte (Qms) | - |
| Elektrische Güte (Qes) | - |
| Gesamtgüte (Qts) | - |
| Äquivalentvolumen (Vas) | - |
| Gleichstromwiderst. (Re) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (Le) | - |
| Schwingspulendurchm. | Ø 25 mm |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | - |
| Eff. Membranfläche (Sd) | - |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | Ø 72 mm |
| Einbauöffnung | Ø 74 mm |
| Einbautiefe | 26 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | 116 x 86 x 26 mm |
| Außendurchmesser | - |
| Breite | 116 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Tiefe | 26 mm |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,52 kg |



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

| | |
|---------------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | - |



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.