

Produktdetailseite



SPX-30M

Bestellnummer: 10.1650

Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 20 W, 8 Ω

- Sehr gute Klangqualität
- Resonanzarme Polypropylen Membran
- Hinterlüftete Zentrierspinne
- Geschirmtes Magnetsystem
- Einsatz in Kleinlautsprechern oder Satellitensystemen
- Ideal für den Einsatz in FAST-Lautsprechern (Fullrange and Subwoofer Technology)

Hobby HiFi 03/2012

„Läuft ohne Korrekturschaltung zur Höchstform auf ... ein exzellenter und dabei verblüffend preisgünstiger Drei-Zoll-Breitbänder.“



Preis in € **28,90***

Technische Daten

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	100 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	20 W
Musikbelastbarkeit	40 W
Kenschalldruck	86 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	1,23 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	2,1 g



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

Mechanische Güte (Qms)	3,453
Elektrische Güte (Qes)	0,89
Gesamtgüte (Qts)	0,71
Äquivalentvolumen (Vas)	1,78 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,4 Ω
Kraftfaktor (BxL)	3,05 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,18 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 20 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)	\pm 1,1 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	32 cm ²
Magnetgewicht	119 g
Magnetdurchmesser	\varnothing 68 mm
Einbauöffnung	\varnothing 71 mm
Einbautiefe	53 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	\varnothing 93 mm x 55 mm
Außendurchmesser	\varnothing 93 mm
Breite	\varnothing 93 mm
Höhe	-
Tiefe	55 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,5 kg



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.